





VSH XPress Staalverzinkt T-stuk (3 x press)

groep: C1414

De VSH XPress C1414 is een T-stuk staalverzinkt met 3 pers aansluitingen. Door VSH XPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH XPress levert een compleet leidingstelsel geschikt voor elke denkbare toepassing.

- insteekstop: stoprand voor buisuiteinde
- voorzien van alle relevante keuren
- Leak Before Pressed-functie
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

- verwarming
- koeling
- perslucht
- solar installatie
- sprinkler
- vacuüm

segmenten

- brandbeveiliging
- utiliteitsbouw
- scheepsbouw

certificaten


- ATG
- Bureau Veritas
- CNBOP
- DNV-GL
- Lloyds Register
- LPCB
- QB (CSTBat)
- RINA

RISE

SBSC

SPF

VdS



assortiment

artikelnummer	afmeting		gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
6202482	12		0,05 kg	61x49x20 mm	zak (10 st)	08711985096217	
6202493	15		0,07 kg	70x56x23 mm	zak (10 st)	08711985096231	
6202504	18		0,09 kg	73x59x27 mm	zak (10 st)	08711985096255	
6202515	22		0,11 kg	79x64x32 mm	zak (10 st)	08711985096279	
6202526	28		0,16 kg	90x72x38 mm	zak (5 st)	08711985139808	
6202537	35		0,22 kg	103x82x45 mm	zak (5 st)	08711985115147	
6202548	42		0,29 kg	121x94x54 mm	zak (4 st)	08711985096330	
6202559	54		0,43 kg	142x110x65 mm	zak (2 st)	08711985096354	
6340334	66,7		0,81 kg	198x143x83 mm	zak (1 st)	08711985292336	
6206442	76,1		1,26 kg	230x157x95 mm	zak (2 st)	08711985161861	
6206453	88,9		1,6 kg	260x183x110 mm	zak (2 st)	08711985186819	
6206464	108		2,47 kg	310x219x133 mm	zak (2 st)	08711985182118	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
620248212	12,0	DN10	31	14	12,0	DN10	40	23	12,0	DN10	31	14	
620249315	15,0	DN12	35	15	15,0	DN12	44	24	15,0	DN12	35	15	

620250418	18,0	DN15	37	17	18,0	DN15	46	26	18,0	DN15	37	17
6202515 22	22,0	DN20	40	19	22,0	DN20	49	28	22,0	DN20	40	19
620252628	28,0	DN25	45	22	28,0	DN25	54	31	28,0	DN25	45	22
620253735	35,0	DN32	52	26	35,0	DN32	60	34	35,0	DN32	52	26
620254842	42,0	DN40	61	31	42,0	DN40	67	37	42,0	DN40	61	31
620255954	54,0	DN50	71	36	54,0	DN50	78	43	54,0	DN50	71	36
634033466,7	66,7	DN65	99	49	66,7	DN65	99	49	66,7	DN65	99	49
620644276,1	76,1	DN65	115	60	76,1	DN65	110	55	76,1	DN65	115	60
620645388,9	88,9	DN80	130	67	88,9	DN80	128	65	88,9	DN80	130	67
6206464108	108,0	DN100	155	78	108,0	DN100	153	76	108,0	DN100	155	78

specificaties

kenmerken

zilver
staal (St 34.2 (1.0034))
verzinkt
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
T-stuk (90°)
press (M), Press (M)
EPDM

algemeen

fittingen
EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
73079980









VSH

XPress Staalverzinkt

C1414

40174602

downloads

 png	C1414 afbeelding
 png	Diagram diagram
 pdf	ATG3056_XPress_Carbon_F certificaten
 pdf	EPD VSH XPress Carbon Environmental Product Declaration
 pdf	VSH XPress Carbon LPCB certificaten
 pdf	VSH XPress Carbon Lloyds Register certificaten
 pdf	VSH XPress Carbon SBSC certificaten
	VSH XPress Carbon SPF certificaten

pdf

pdf

VSH XPress QB

certificaten

pdf

VSH_XPress_VdS

certificaten

pdf

VSH_XPress_Galvanized_RINA

certificaten

pdf

VSH_XPress_carbon_RISE

certificaten

pdf

ATG3056_XPress_Carbon

certificaten

pdf

VSH XPress Carbon&Stainless Bureau Veritas

certificaten

pdf

VSH XPress installation instructions

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Staal

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Materiaal aansluiting 2	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Materiaal aansluiting 3	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Elektrolytisch verzinkt
Uitvoering	T-stuk
Hoek	90°
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	M
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	M
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	M
Druktrap klasse flens	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

Hoofdkleur fitting	Grijs
Hoge treksterkte	Ja
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 135°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 275°F
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Met stootnok/-rand	Ja
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
FM keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee

Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
6222205	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 12
6212646	VSH XPress Staalverzinkt+RVS insteekdieptebepaler 12-108
6211898	Ontbramer voor staalverzinkt en RVS buis 12-54
6206266	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 12x1,2 (l=3m)

6209929	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 12x1,2 (l=6m) handbundel
---------	---

6205144	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 12x1,2 (l=6m)
---------	---

6222216	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 15
---------	---

6119401	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring FPM LBP 15
---------	--

6340708	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 15x1,2 handbundel
---------	---

6204682	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 15x1,2
---------	---

6209931	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 15x1,2 (l=6m) handbundel
---------	---

6206277

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
15x1,2 (l=3m)

6205155

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
15x1,2 (l=6m)

6119410

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring FPM LBP 18

6222227

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring EPDM LBP 18

6340719

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 18x1,2
handbundel

6204693

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 18x1,2

6205166

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
18x1,2 (l=6m)

6206288	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 18x1,2 (l=3m)
---------	---

6209940	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 18x1,2 (l=6m) handbundel
---------	---

6119421	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring FPM LBP 22
---------	--

6222238	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 22
---------	---

6340004	VSH XPress Staalverzinkt Sendzimir verzinkte buis 22x1,5 handbundel
---------	---

6241114	VSH XPress Staalverzinkt Sendzimir verzinkte buis 22x1,5
---------	---

6340721	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 22x1,5 handbundel
---------	---

6204704

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 22x1,5

6205177

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=6m)

6206299

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=3m)

6209951

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=6m)
handbundel

6222249

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring EPDM LBP
28

6119432

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring FPM LBP 28

6340015

VSH XPress
Staalverzinkt
Sendzimir verzinkte
buis 28x1,5
handbundel

6241125	VSH XPress Staalverzinkt Sendzimir verzinkte buis 28x1,5
---------	---

6340730	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 28x1,5 handbundel
---------	---

6204715	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 28x1,5
---------	---

6205188	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 28x1,5 (l=6m)
---------	---

6206301	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 28x1,5 (l=3m)
---------	---

6209962	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 28x1,5 (l=6m) handbundel
---------	---

6222251	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 35
---------	--

6119443

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring FPM LBP 35

6340026

VSH XPress
Staalverzinkt
Sendzimir verzinkte
buis 35x1,5
handbundel

6241136

VSH XPress
Staalverzinkt
Sendzimir verzinkte
buis 35x1,5

6340741

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 35x1,5
handbundel

6204726

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 35x1,5

6205199

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
35x1,5 (l=6m)

6206310

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
35x1,5 (l=3m)

6203923	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 35x1,5 (l=6m) handbundel
---------	---

6119454	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring FPM LBP 42
---------	--

6222260	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 42
---------	--

6340037	VSH XPress Staalverzinkt Sendzimir verzinkte buis 42x1,5 handbundel
---------	---

6241147	VSH XPress Staalverzinkt Sendzimir verzinkte buis 42x1,5
---------	---

6340752	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 42x1,5 handbundel
---------	---

6204737	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 42x1,5
---------	---

6205201

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
42x1,5 (l=6m)

6206321

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
42x1,5 (l=3m)

6203934

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
42x1,5 (l=6m)
handbundel

6119465

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring FPM LBP 54

6222271

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring EPDM LBP
54

6340048

VSH XPress
Staalverzinkt
Sendzimir verzinkte
buis 54x1,5
handbundel

6241158

VSH XPress
Staalverzinkt
Sendzimir verzinkte
buis 54x1,5

6340763	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 54x1,5 handbundel
---------	---

6204748	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP- ommanteling 54x1,5
---------	---

6205221	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 54x1,5 (l=6m)
---------	---

6206332	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 54x1,5 (l=3m)
---------	---

6203945	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 54x1,5 (l=6m) handbundel
---------	---

6208015	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM 76,1
---------	---

6119377	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring FPM 76,1
---------	--

6340059

VSH XPress
Staalverzinkt
Sendzimir verzinkte
buis 76,1x2,0
handbundel

6241378

VSH XPress
Staalverzinkt
Sendzimir verzinkte
buis 76,1x2,0

6204803

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
76,1x2,0 (l=6m)

6203956

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
76,1x2,0 (l=6m)
handbundel

6208026

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring EPDM 88,9

6119388

VSH XPress
Staalverzinkt+RVS
O-ring FPM 88,9

6340061

VSH XPress
Staalverzinkt
Sendzimir verzinkte
buis 88,9x2,0
handbundel

6241389	VSH XPress Staalverzinkt Sendzimir verzinkte buis 88,9x2,0
---------	---

6204814	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 88,9x2,0 (l=6m)
---------	---

6203967	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 88,9x2,0 (l=6m) handbundel
---------	---

6208037	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM 108
---------	--

6119399	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring FPM 108
---------	---

6340070	VSH XPress Staalverzinkt Sendzimir verzinkte buis 108x2,0 handbundel
---------	--

6241391	VSH XPress Staalverzinkt Sendzimir verzinkte buis 108x2,0
---------	--

6204825

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
108x2,0 (l=6m)

6203978

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
108x2,0 (l=6m)
handbundel

6204836

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
66,7x1,5 (l=6m)

6208972

VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
66,7x1,5 (l=6m)
handbundel

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
6222205	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 12	3
6222216	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 15	3

6222227	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 18	3
---------	---	---

6222238	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 22	3
---------	---	---

6222249	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 28	3
---------	---	---

6222251	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 35	3
---------	---	---

6222260	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 42	3
---------	---	---

6222271	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 54	3
---------	---	---

6208015	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM 76,1	3
---------	---	---

6208026	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM 88,9	3
----------------	---	---

6208037	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM 108	3
----------------	--	---

6208180	VSH XPress Staalverzinkt O-ring EPDM 66,7	3
----------------	---	---