

# VSH SudoPress Koper 3-delige overgang (press x buitendraad)

## groep: SP4330GV

De VSH SudoPress SP4330GV is een rechte 3-delige overgangskoppeling met een pers en een binnendraad aansluiting. Door VSH SudoPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH SudoPress levert een leidingsysteem dat in de meest uiteenlopende situaties kan worden gebruikt.

- dubbele veiligheid door Visu-Control® en Leak Before Pressed-functie
- voorzien van alle relevante keuren
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

Wartelkoppelingen moeten worden gecombineerd met tegendelen met buitendraad met de juiste ondersteuning voor de platte afdichting.

1. controleer de kwaliteit en integriteit van de vlakke afdichting. De rubber ring moet onbeschadigd zijn en de afdichtings- en steunvlakken moeten schoon en krasvrij zijn
2. monteer de wartel handvast op de buitendraad
3. draai 1/8 tot 1/4 slag aan met een bijpassende sleutel. Te sterke aandraaiing kan schade aan de afdichting veroorzaken

## toepassingen

 drinkwater

 verwarming

 koeling

perslucht

solar installatie

vacuüm

## segmenten

 utiliteitsbouw

 industrie

 scheepsbouw

## certificaten

 ACS

 DVGW Wasser

 KIWA

QB (CSTBat)

RISE

SVGW Wasser

**TSU**

**WRAS**

---

## assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
6672369	12xRp1/2"	0,12 kg	54x25x25 mm	zak (5 st)	03430651360548	
6672371	15xRp1/2"	0,13 kg	56x35x60 mm	zak (5 st)	03430651360555	
6672380	15xRp3/4"	0,13 kg	59x35x35 mm	zak (5 st)	03430651360562	
6672391	18xRp1/2"	0,14 kg	63x80x30 mm	zak (5 st)	03430651360579	
6672402	18xRp3/4"	0,18 kg	66x30x30 mm	zak (5 st)	03430651360586	
6672413	22xRp3/4"	0,19 kg	59x40x40 mm	zak (5 st)	03430651360609	
6672424	22xRp1"	0,25 kg	66x40x40 mm	zak (5 st)	03430651360593	
6672435	28xRp1"	0,3 kg	62x50x50 mm	zak (5 st)	03430651360616	
6672446	35xRp1 1/4"	0,38 kg	72x60x60 mm	zak (5 st)	03430651360623	
6672457	42xRp1 1/2"	0,51 kg	102x60x60 mm	zak (1 st)	03430650360631	
6672468	54xRp2"	0,84 kg	88x100x80 mm	zak (1 st)	03430650360648	

## afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6672369	12xRp1/2" 12,0	DN10	28	10	32	21,3	1/2" (DN15)	26	12	27	
6672371	15xRp1/2" 15,0	DN12	30	8	32	21,3	1/2" (DN15)	26	12	27	

<b>6672380</b>	15xRp3/4" 15,0	DN12	30	8	32	26,9	3/4" (DN20)	29	14	30
<b>6672391</b>	18xRp1/2" 18,0	DN15	37	15	32	21,3	1/2" (DN15)	26	12	27
<b>6672402</b>	18xRp3/4" 18,0	DN15	37	15	32	26,9	3/4" (DN20)	29	14	30
<b>6672413</b>	22xRp3/4" 22,0	DN20	32	9	41	26,9	3/4" (DN20)	27	12	30
<b>6672424</b>	22xRp1" 22,0	DN20	32	9	41	33,7	1" (DN25)	34	17	40
<b>6672435</b>	28xRp1" 28,0	DN25	33	9	50	33,7	1" (DN25)	29	12	39
<b>6672446</b>	35xRp1 1/4" 35,0	DN32	36	11	55	42,4	1 1/4" (DN32)	36	15	46
<b>6672457</b>	42xRp1 1/2" 42,0	DN40	61	25	60	48,3	1 1/2" (DN40)	41	20	55
<b>6672468</b>	54xRp2" 54,0	DN50	50	15	78	60,3	2" (DN50)	38	15	65

## specificaties

### kenmerken

brons

brons, messing (CW617N, EN CC499K)

geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

recht, verloop

press (V), Rp - binnendraad cilindrisch (BSPT)

EPDM

### algemeen

fittingen (meerdelig)

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

74122000

VSH


SudoPress Koper

SP4330GV

40174907

5cf0b298-027a-4aed-9537-63ab9cac8f2d


## downloads



png

**SP4330GV**


afbeelding



png

**Diagram**


diagram



pdf

**EPD VSH SudoPress Copper**


Environmental Product Declaration



pdf

**SDS-VSH\_SudoPress\_Copper\_brass-gunmetal**

data sheet



pdf

**SudoPress Copper DVGW Water**


certificaten



pdf


**SudoPress Copper WRAS**

certificaten

**SudoPress Koper KIWA**

certificaten


pdf



**VSH SudoPress Copper 15-54mm RISE ENG**

certificaten

pdf



**VSH SudoPress Copper Avis Technique**

certificaten

pdf



**VSH SudoPress Copper-ACS**

certificaten

pdf



**VSH SudoPress TSU**

certificaten

pdf



**VSHSudoPressRVS-RG\_SVGW\_W15-54D**

certificaten

pdf



**VSH SudoPress Copper 15-54mm RISE SE**

certificaten


pdf



**VSH SudoPress RVS-bronze SVGW Water 15-54mm (FR)**

certificaten

pdf



**VSH SudoPress instructions**

installatie- & onderhoudsdocument

pdf

## ETIM

label

waarde

ETIM klasse	ECO03024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Brons
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuSn5Zn5Pb2
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Vorm	Recht
Uitvoering	3-delig
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	V
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Hoofdkleur fitting	Brons
Druktrap klasse flens (PN)	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	Ja

Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee

Gastec QA - KE 214 (H2)

Nee

## verwant

## accessoires

artikelnummer	omschrijving
6558508	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 12
6569805	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 12
6211898	Ontbramer voor staalverzinkt en RVS buis 12-54
6580002	Novopress bek PB1 V12
6580068	Novopress bek PB2 V12

**6558519**VSH SudoPress O-  
ring FPM LBP 15**6569816**VSH SudoPress O-  
ring EPDM LBP 15**6580013**Novopress bek PB1  
V15**6580079**Novopress bek PB2  
V15**6558521**VSH SudoPress O-  
ring FPM LBP 18**6569827**VSH SudoPress O-  
ring EPDM LBP 18**6580024**Novopress bek PB1  
V18

**6580081**Novopress bek PB2  
V18**6558530**VSH SudoPress O-  
ring FPM LBP 22**6569838**VSH SudoPress O-  
ring EPDM LBP 22**6580035**Novopress bek PB1  
V22**6580090**Novopress bek PB2  
V22**6558541**VSH SudoPress O-  
ring FPM LBP 28**6569849**VSH SudoPress O-  
ring EPDM LBP 28

**6580046**Novopress bek PB1  
V28**6580101**Novopress bek PB2  
V28**6558552**VSH SudoPress O-  
ring FPM LBP 35**6569851**VSH SudoPress O-  
ring EPDM LBP 35**6580112**Novopress bek PB2  
V35**6580057**Novopress bek PB1  
V35**6673425**VSH SudoPress  
Koper O-ring FPM  
LBP 42

**6673348**VSH SudoPress O-  
ring EPDM LBP 42**6580123**Novopress bek PB2  
V42**6580156**Novopress ketting  
snap on V42**6673427**VSH SudoPress  
Koper O-ring FPM  
LBP 54**6673359**VSH SudoPress  
Koper O-ring EPDM  
LBP 54**6580134**Novopress bek PB2  
V54**6580167**Novopress ketting  
snap on V54

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
6569805	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 12	1
6569816	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 15	1
6569827	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 18	1
6569838	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 22	1
6569849	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 28	1
6569851	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 35	1

**6673348**

VSH SudoPress O-  
ring EPDM LBP 42

1

**6673359**

VSH SudoPress  
Koper O-ring EPDM  
LBP 54

1