




VSH SudoPress Koper T-stuk (3 x press)

groep: SP5130V

De VSH SudoPress SP5130V is een T-stuk met 3 pers aansluitingen. Door VSH SudoPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH SudoPress levert een leidingstelsel dat in de meest uiteenlopende situaties kan worden gebruikt.

- dubbele veiligheid door Visu-Control® en Leak Before Pressed-functie
- voorzien van alle relevante keuren
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

-  drinkwater
-  verwarming
-  koeling
-  perslucht
-  solar installatie
-  vacuüm

segmenten

-  utiliteitsbouw
-  industrie
-  scheepsbouw

certificaten

-  ACS
-  DVGW Wasser
-  KIWA
-  QB (CSTBat)
-  RISE
-  TSU
-  WRAS

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
6670334	12	0,07 kg	71x46x20 mm	zak (10 st)	03430651363815	
6670336	14	0,08 kg	77x44x22 mm	zak (5 st)	03430651363822	
6670345	15	0,08 kg	76x50x20 mm	zak (10 st)	03430651363846	
6670347	16	0,1 kg	77x46x24 mm	zak (5 st)	03430651363853	
6670356	18	0,11 kg	80x53x20 mm	zak (10 st)	03430651363877	
6670367	22	0,15 kg	86x59x20 mm	zak (5 st)	03430651363884	
6670378	28	0,2 kg	93x65x20 mm	zak (5 st)	03430651363907	
6670389	35	0,27 kg	103x74x20 mm	zak (1 st)	03430650363915	
6670391	42	0,52 kg	131x93x20 mm	zak (1 st)	03430650363922	
6670400	54	0,71 kg	152x109x20 mm	zak (1 st)	03430650363939	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
6670334 ¹²	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18	
6670336 ¹⁴	14,0	DN12	39	17	14,0	DN12	33	21	14,0	DN12	39	17	
6670345 ¹⁵	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16	
6670347 ¹⁶	16,0	DN12	39	19	16,0	DN12	34	19	16,0	DN12	39	19	

6670356	18	18,0	DN15	40	18	18,0	DN15	40	18	18,0	DN15	40	18
6670367	22	22,0	DN20	43	20	22,0	DN20	43	20	22,0	DN20	43	20
6670378	28	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23
6670389	35	35,0	DN32	52	27	35,0	DN32	52	27	35,0	DN32	52	27
6670391	42	42,0	DN40	66	30	42,0	DN40	66	30	42,0	DN40	66	30
6670400	54	54,0	DN50	76	35	54,0	DN50	76	35	54,0	DN50	76	35

specificaties











kenmerken

koper
koper (CW024A (UNS C12200))
geen
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
T-stuk (90°)
press (V), Press (V)
EPDM


algemeen

fittingen
EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
74122000
VSH
SudoPress Koper
SP5130V
40174607

downloads

 jpg	SP5130V afbeelding
 png	Diagram diagram
 pdf	EPD VSH SudoPress Copper Environmental Product Declaration
 pdf	SudoPress Copper DVGW Water certificaten
 pdf	SudoPress Copper WRAS certificaten
 pdf	SudoPress Koper KIWA certificaten
 pdf	VSH SudoPress Copper 15-54mm RISE ENG certificaten
 pdf	VSH SudoPress Copper Avis Technique certificaten
 pdf	VSH SudoPress Copper-ACS certificaten
 	VSH SudoPress TSU certificaten


pdf



VSH SudoPress Copper 15-54mm RISE SE

certificaten

pdf



VSH SudoPress instructions

installatie- & onderhoudsdocument

pdf

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Koper
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Koper
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 3	Koper
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Uitvoering	T-stuk

Hoek	90°
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	V
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	V
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	V
Druktrap klasse flens	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Hoofdkleur fitting	Koper
Hoge treksterkte	Ja
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

Met stootnok/-rand	Ja
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
6558508	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 12

6569805

VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 12

6211898

Ontbramer voor
staalverzinkt en RVS
buis 12-54

6580002

Novopress bek PB1
V12

6580068

Novopress bek PB2
V12

6558519

VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 15

6569816

VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 15

6580013

Novopress bek PB1
V15

6580079	Novopress bek PB2 V15
---------	--------------------------

6558521	VSH SudoPress O- ring FPM LBP 18
---------	-------------------------------------

6569827	VSH SudoPress O- ring EPDM LBP 18
---------	--------------------------------------

6580024	Novopress bek PB1 V18
---------	--------------------------


6580081	Novopress bek PB2 V18
---------	--------------------------

6558530	VSH SudoPress O- ring FPM LBP 22
---------	-------------------------------------

6569838	VSH SudoPress O- ring EPDM LBP 22
---------	--------------------------------------

6580035

Novopress bek PB1
V22




6580090

Novopress bek PB2
V22

6558541

VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 28




6569849

VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 28

6580046

Novopress bek PB1
V28



6580101

Novopress bek PB2
V28

6558552

VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 35

	6569851	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 35
--	----------------	----------------------------------

	6580112	Novopress bek PB2 V35
--	----------------	-----------------------

	6580057	Novopress bek PB1 V35
--	----------------	-----------------------

	6673425	VSH SudoPress Koper O-ring FPM LBP 42
--	----------------	---------------------------------------


	6673348	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 42
--	----------------	----------------------------------

	6580123	Novopress bek PB2 V42
--	----------------	-----------------------

	6580156	Novopress ketting snap on V42
--	----------------	-------------------------------

6673427

VSH SudoPress
Koper O-ring FPM
LBP 54




6673359

VSH SudoPress
Koper O-ring EPDM
LBP 54

6580134

Novopress bek PB2
V54




6580167

Novopress ketting
snap on V54

6674969

VSH SudoPress
Koper O-ring FPM
LBP 14



6673431

VSH SudoPress
Koper O-ring EPDM
LBP 14

6580266

Novopress bek PB1
V14

6580288	Novopress bek PB2 V14
---------	-----------------------

6674973	VSH SudoPress Koper O-ring FPM LBP 16
---------	---

6673435	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 16
---------	--

6580277	Novopress bek PB1 V16
---------	-----------------------

6580299	Novopress bek PB2 V16
---------	-----------------------

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
6569805	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 12	3

6673431	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 14	3
----------------	--	---

6569816	VSH SudoPress O- ring EPDM LBP 15	3
----------------	--------------------------------------	---

6673435	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 16	3
----------------	--	---

6569827	VSH SudoPress O- ring EPDM LBP 18	3
----------------	--------------------------------------	---

6569838	VSH SudoPress O- ring EPDM LBP 22	3
----------------	--------------------------------------	---

6569849	VSH SudoPress O- ring EPDM LBP 28	3
----------------	--------------------------------------	---

6569851	VSH SudoPress O- ring EPDM LBP 35	3
----------------	--------------------------------------	---

6673348	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 42	3
---------	----------------------------------	---

6673359	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 54	3
---------	--	---