




VSH SudoPress Koper overschuifkoppeling (2 x press)

groep: SP5275V

De VSH SudoPress SP5275V is een rechte overschuifkoppeling met 2 pers aansluitingen. Door VSH SudoPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH SudoPress levert een leidingsysteem dat in de meest uiteenlopende situaties kan worden gebruikt.

- dubbele veiligheid door Visu-Control® en Leak Before Pressed-functie
- voorzien van alle relevante keuren
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

- drinkwater
- verwarming
- koeling
- perslucht
- solar installatie
- vacuüm

segmenten

- utiliteitsbouw
- industrie
- scheepsbouw

certificaten

- ACS
- DVGW Wasser
- KIWA
- QB (CSTBat)
- RISE
- TSU
- WRAS

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
6671170	12	0,04 kg	71x20x20 mm	zak (5 st)	03430651365161
6671172	14	0,05 kg	80x22x22 mm	zak (5 st)	03430651365178
6671181	15	0,05 kg	81x23x23 mm	zak (5 st)	03430651365185
6671183	16	0,06 kg	82x24x24 mm	zak (5 st)	03430651365192
6671192	18	0,06 kg	80x26x26 mm	zak (5 st)	03430651365208
6671203	22	0,09 kg	82x31x31 mm	zak (5 st)	03430651365215
6671214	28	0,12 kg	93x37x37 mm	zak (5 st)	03430651365222
6671225	35	0,17 kg	103x44x44 mm	zak (5 st)	03430651365239
6671236	42	0,3 kg	120x54x54 mm	zak (1 st)	03430650365247
6671247	54	0,41 kg	135x66x66 mm	zak (1 st)	03430650365254

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	es1	d2	DN2	l2	es2
6671170	12	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18
6671172	14	14,0	DN12	40	22	14,0	DN12	40	22
6671181	15	15,0	DN12	41	22	15,0	DN12	41	22
6671183	16	16,0	DN12	41	22	16,0	DN12	41	22

6671192	18	18,0	DN15	40	22	18,0	DN15	40	22
6671203	22	22,0	DN20	41	23	22,0	DN20	41	23
6671214	28	28,0	DN25	47	24	28,0	DN25	47	24
6671225	35	35,0	DN32	52	25	35,0	DN32	52	25
6671236	42	42,0	DN40	60	36	42,0	DN40	60	36
6671247	54	54,0	DN50	68	41	54,0	DN50	68	41

specificaties

karakteristieken

koper	
koper (CW024A (UNS C12200))	
geen	
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)	
recht	
press (V)	
EPDM	

algemeen

fittingen	
EC003024 Fitting met 2 aansluitingen	
74122000	
VSH	
SudoPress Koper	
SP5275V	
40172607	

downloads

jpg

SP5275V

afbeelding

png

Diagram

diagram

pdf

EPD VSH SudoPress Copper

Environmental Product Declaration

pdf

SudoPress Copper DVGW Water

certificaten

pdf

SudoPress Copper WRAS

certificaten

pdf

SudoPress Koper KIWA

certificaten

pdf

VSH SudoPress Copper 15-54mm RISE ENG

certificaten

pdf

VSH SudoPress Copper Avis Technique

certificaten

pdf

VSH SudoPress Copper-ACS

certificaten

pdf

VSH SudoPress TSU

certificaten

pdf

VSH SudoPress Copper 15-54mm RISE SE

certificaten

pdf

VSH SudoPress instructions

installatie- & onderhoudsdocument

pdf

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Koper
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Koper
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Vorm	Recht
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja

Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	V
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	V
Hoofdkleur fitting	Koper
Druktrap klasse flens (PN)	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee

UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

verwant

accessoires

	artikelnummer	omschrijving
	6558508	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 12
	6569805	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 12
	6211898	Ontbramer voor staalverzinkt en RVS buis 12-54

	6580002	Novopress bek PB1 V12
	6580068	Novopress bek PB2 V12
	6558519	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 15
	6569816	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 15
	6580013	Novopress bek PB1 V15
	6580079	Novopress bek PB2 V15
	6558521	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 18

	6569827	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 18
	6580024	Novopress bek PB1 V18
	6580081	Novopress bek PB2 V18
	6558530	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 22
	6569838	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 22
	6580035	Novopress bek PB1 V22
	6580090	Novopress bek PB2 V22

6558541	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 28
6569849	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 28
6580046	Novopress bek PB1 V28
6580101	Novopress bek PB2 V28
6558552	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 35
6569851	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 35
6580112	Novopress bek PB2 V35

	6580057	Novopress bek PB1 V35
	6673425	VSH SudoPress Koper O-ring FPM LBP 42
	6673348	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 42
	6580123	Novopress bek PB2 V42
	6580156	Novopress ketting snap on V42
	6673427	VSH SudoPress Koper O-ring FPM LBP 54
	6673359	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 54

6580134	Novopress bek PB2 V54
6580167	Novopress ketting snap on V54
6674969	VSH SudoPress Koper O-ring FPM LBP 14
6673431	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 14
6580266	Novopress bek PB1 V14
6580288	Novopress bek PB2 V14
6674973	VSH SudoPress Koper O-ring FPM LBP 16

6673435	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 16	
6580277	Novopress bek PB1 V16	
6580299	Novopress bek PB2 V16	

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
6569805	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 12	2
6673431	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 14	2
6569816	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 15	2

6673435	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 16	2
6569827	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 18	2
6569838	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 22	2
6569849	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 28	2
6569851	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 35	2
6673348	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 42	2
6673359	VSH SudoPress Koper O-ring EPDM LBP 54	2