





VSH SudoPress Staalverzinkt bocht 90° FF 15

groep: SP8002V artikel: 6560501

De VSH SudoPress SP8002V is een 90° bocht met 2 pers aansluitingen. Door VSH SudoPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH SudoPress levert een leidingsysteem dat in de meest uiteenlopende situaties kan worden gebruikt.

- dubbele veiligheid door Visu-Control® en Leak Before Pressed-functie
- voorzien van alle relevante keuren
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

- verwarming
- koeling
- perslucht
- solar installatie
- vacuüm

segmenten

- utiliteitsbouw
- industrie

certificaten

- RISE
- SPF
- TSU TSU

specificaties

kenmerken

zilver
staal (St 34.2 (1.0034))
verzinkt
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
bocht (90°)
press (V)
EPDM

algemeen

fittingen
EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
73079980
VSH
SudoPress Staalverzinkt
SP8002V
40172802

productinformatie

VSH SudoPress Staalverzinkt bocht 90° FF 15
6560501 (03430651368094)
6560501 (03430650368095)
8002VW15
SP8002V - VSH SudoPress Staalverzinkt bocht 90° (2 x press)
15
0,05 kg

56x56x23 mm

zak (10 st)

techniek

16 bar

-20 °C


110 °C








135 °C

afmetingen

label	waarde
d1	15,0
DN1	DN12
l1	44
z1	22
d2	15,0
DN2	DN12
l2	44
z2	22
radius	18
hoek	90

downloads

	SP8002V afbeelding
---	------------------------------

jpg		
	Diagram	
	diagram	
png		
	EPD VSH SudoPress Carbon	
	Environmental Product Declaration	
pdf		
	VSH SudoPress Carbon CSTB	
	certificaten	
pdf		
	VSH SudoPress Carbon RISE	
	certificaten	
pdf		
	VSH SudoPress Carbon SPF	
	certificaten	
pdf		
	VSH SudoPress TSU	
	certificaten	
pdf		
	VSH SudoPress instructions	
	installatie- & onderhoudsdocument	
pdf		

ETIM

label		waarde
ETIM klasse		EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1		Staal

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Materiaal aansluiting 2	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Vorm	Bocht
Uitvoering	1-delig
Bochthoek	90°
Bochtstraal	18mm
Bochtstraal (imperial)	0,71"
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	15mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (imperial)	0,59"
Wanddikte aansluiting 1	1,3mm
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	V
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	15mm

Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (imperial)	0,59"
Wanddikte aansluiting 2	1,3mm
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	V
Hoofdkleur fitting	Grijs
Druktrap klasse flens (PN)	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Lengte	56mm
Lengte aansluiting 1	44,4mm
Lengte aansluiting 1 (imperial)	1,75"
Werkende lengte aansluiting 1	22,4mm
Werkende lengte aansluiting 1 (imperial)	0,88"
Lengte aansluiting 2	44,4mm
Lengte aansluiting 2 (imperial)	1,75"
Werkende lengte aansluiting 2	22,4mm
Werkende lengte aansluiting 2 (imperial)	0,88"
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Max. werkdruk bij 20°C	16bar

Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
6558519	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 15
6569816	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 15
6211898	Ontbramer voor staalverzinkt en RVS buis 12-54
6340708	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP-ommanteling 15x1,2 handbundel
6204682	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis met PP-ommanteling 15x1,2
6209931	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 15x1,2 (l=6m) handbundel

6206277	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 15x1,2 (l=3m)
---------	---

6205155	VSH SudoXPress Staalverzinkt buis 15x1,2 (l=6m)
---------	---

6580013	Novopress bek PB1 V15
---------	--------------------------

6580079	Novopress bek PB2 V15
---------	--------------------------

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
6569816	VSH SudoPress O- ring EPDM LBP 15	2