

VSH SudoPress Staalverzinkt bocht 90° (press x binnendraad)

groep: SP8090GV

De VSH SudoPress SP8090GV is een 90° overgangsbocht met een pers en een binnendraad aansluiting. Door VSH SudoPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH SudoPress levert een leidingsysteem dat in de meest uiteenlopende situaties kan worden gebruikt.

- dubbele veiligheid door Visu-Control® en Leak Before Pressed-functie
- voorzien van alle relevante keuren
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

 **verwarming**

 **koeling**

 **perslucht**

solar installatie

vacuüm

segmenten

 **utiliteitsbouw**

 **industrie**

certificaten

 **RISE**

 **SPF**

 **TSU**

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
6560576	15xRp1/2"	0,07 kg	58x59x28 mm	zak (5 st)	03430651368353
6560598	18xRp1/2"	0,08 kg	62x64x28 mm	zak (5 st)	03430651368377
6560609	22xRp3/4"	0,12 kg	72x75x35 mm	zak (5 st)	03430651368384
6563073	28xRp1	0,24 kg	86x95x46 mm	zak (5 st)	08711985331363

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2	radius	hoek
6560576	15xRp1/2"15,0	DN12	44	22	21,3	1/2" (DN15)	48	33	24	18	90	
6560598	18xRp1/2"18,0	DN15	48	26	21,3	1/2" (DN15)	52	37	24	22	90	
6560609	22xRp3/4"22,0	DN20	55	32	26,9	3/4" (DN20)	59	43	30	27	90	
6563073	28xRp1 28,0	DN25	63	29	33,7	1" (DN25)	76	57	40	34	90	

specificaties

kenmerken

zilver

staal (St 34.2 (1.0034))

verzinkt

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

bocht (90°)

press (V), Rp - binnendraad cilindrisch (BSPT)

EPDM

algemeen

fittingen

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

73079980

VSH


SudoPress Staalverzinkt

SP8090GV

40172802

fc8a7776-129f-4bcf-803a-cdca5d6c21c6


downloads



SP8090GV

afbeelding


jpg



Diagram

diagram

png



EPD VSH SudoPress Carbon

Environmental Product Declaration


pdf



SDS-VSH_SudoPress_Carbon

data sheet

pdf



VSH SudoPress Carbon CSTB

certificaten

pdf




VSH SudoPress Carbon RISE



pdf


certificaten



pdf

VSH SudoPress Carbon SPF


certificaten



pdf

VSH SudoPress TSU

certificaten



pdf

VSH SudoPress instructions

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	ECO03024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Materiaal aansluiting 2	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Vorm	Bocht
Uitvoering	1-delig
Bochthoek	90°

Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	V
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Hoofdkleur fitting	Grijs
Druktrap klasse flens (PN)	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee

LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
6558519	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 15
6569816	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 15

6211898Ontbramer voor
staalverzinkt en RVS
buis 12-54**6340708**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 15x1,2
handbundel**6204682**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 15x1,2**6209931**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
15x1,2 (l=6m)
handbundel**6206277**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
15x1,2 (l=3m)**6205155**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
15x1,2 (l=6m)**6580013**Novopress bek PB1
V15

6580079Novopress bek PB2
V15**6558521**VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 18**6569827**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 18**6340719**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 18x1,2
handbundel**6204693**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 18x1,2**6205166**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
18x1,2 (l=6m)**6206288**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
18x1,2 (l=3m)

6209940VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
18x1,2 (l=6m)
handbundel**6580024**Novopress bek PB1
V18**6580081**Novopress bek PB2
V18**6558530**VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 22**6569838**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 22**6340721**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 22x1,5
handbundel**6204704**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 22x1,5

6205177VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=6m)**6206299**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=3m)**6209951**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=6m)
handbundel**6580035**Novopress bek PB1
V22**6580090**Novopress bek PB2
V22**6558541**VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 28**6569849**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 28

6340730VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 28x1,5
handbundel**6204715**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 28x1,5**6205188**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
28x1,5 (l=6m)**6206301**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
28x1,5 (l=3m)**6209962**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
28x1,5 (l=6m)
handbundel**6580046**Novopress bek PB1
V28**6580101**Novopress bek PB2
V28

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
6569816	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 15	1
6569827	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 18	1
6569838	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 22	1
6569849	VSH SudoPress O-ring EPDM LBP 28	1