

VSH SudoPress Staalverzinkt overgangskoppeling (press x buitendraad)

groep: SP8243GV

De VSH SudoPress SP8243GV is een overgangskoppeling met een pers en een buitendraad aansluiting. Door VSH SudoPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH SudoPress levert een leidingsysteem dat in de meest uiteenlopende situaties kan worden gebruikt.

- dubbele veiligheid door Visu-Control® en Leak Before Pressed-functie
- voorzien van alle relevante keuren
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

 **verwarming**

 **koeling**

 **perslucht**

solar installatie

vacuüm

segmenten

 **utiliteitsbouw**

 **industrie**

certificaten

 **RISE**

 **SPF**

 **TSU**

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
6560171	12xR3/8"	0,03 kg	35x25x25 mm	zak (5 st)	03430651369015	
6560191	15xR3/8"	0,04 kg	40x28x28 mm	zak (5 st)	03430651369039	
6560180	15xR1/2"	0,05 kg	45x28x28 mm	zak (5 st)	03430651369022	
6560202	18xR1/2"	0,05 kg	44x31x31 mm	zak (5 st)	03430651369046	
6560213	18xR3/4"	0,07 kg	47x31x31 mm	zak (5 st)	03430651369053	
6560224	22xR1/2"	0,08 kg	46x37x37 mm	zak (5 st)	03430651369077	
6560235	22xR3/4"	0,08 kg	48x37x37 mm	zak (5 st)	03430651369084	
6560246	22xR1"	0,09 kg	51x39x39 mm	zak (5 st)	08711985300734	
6560268	28xR3/4"	0,11 kg	49x44x44 mm	zak (5 st)	03430651369107	
6560257	28xR1"	0,11 kg	51x44x44 mm	zak (5 st)	03430651369091	
6563007	35xR1	0,17 kg	53x51x51 mm	zak (10 st)	08711985331295	
6560279	35xR1 1/4"	0,19 kg	57x52x52 mm	zak (5 st)	03430651369114	
6560281	42xR1 1/2"	0,21 kg	62x64x64 mm	zak (1 st)	03430650369122	
6560290	54xR2"	0,37 kg	74x77x77 mm	zak (1 st)	03430650369139	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2
---------------	------	----	-----	----	----	----	-----	----	------

6560171	12xR3/8"	12,0	DN10	18	0	17,2	3/8" (DN10)	17	22
6560191	15xR3/8"	15,0	DN12	23	1	17,2	3/8" (DN10)	21	24
6560180	15xR1/2"	15,0	DN12	24	2	21,3	1/2" (DN15)	17	24
6560202	18xR1/2"	18,0	DN15	23	1	21,3	1/2" (DN15)	21	27
6560213	18xR3/4"	18,0	DN15	29	7	21,3	1/2" (DN15)	18	27
6560224	22xR1/2"	22,0	DN20	25	2	21,3	1/2" (DN15)	21	32
6560235	22xR3/4"	22,0	DN20	24	1	26,9	3/4" (DN20)	24	32
6560246	22xR1"	22,0	DN20	27	4	33,7	1" (DN25)	24	34
6560268	28xR3/4"	28,0	DN25	26	2	26,9	3/4" (DN20)	22	38
6560257	28xR1"	28,0	DN25	25	1	33,7	1" (DN25)	26	38
6563007	35xR1	35,0	DN32	28	3	33,7	1" (DN25)	25	44
6560279	35xR1 1/4"	35,0	DN32	26	1	42,4	1 1/4" (DN32)	31	45
6560281	42xR1 1/2"	42,0	DN40	37	1	48,3	1 1/2" (DN40)	26	55
6560290	54xR2"	54,0	DN50	42	1	60,3	2" (DN50)	32	67

specificaties

kenmerken

zilver

staal (St 34.2 (1.0034))

verzinkt

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

recht, verloop

press (V), R - buitendraad gas conisch (BSPT)

EPDM

algemeen

fittingen

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

73079980

VSH

SudoPress Staalverzinkt

SP8243GV

40172502

fc8a7776-129f-4bcf-803a-cdca5d6c21c6


downloads



jpg

SP8243GV


afbeelding



png

Diagram


diagram



pdf

EPD VSH SudoPress Carbon


Environmental Product Declaration



pdf

SDS-VSH_SudoPress_Carbon


data sheet



VSH SudoPress Carbon CSTB

certificaten


pdf



pdf

VSH SudoPress Carbon RISE


certificaten



pdf

VSH SudoPress Carbon SPF


certificaten



pdf

VSH SudoPress TSU

certificaten



pdf

VSH SudoPress instructions

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	ECO03024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Materiaal aansluiting 2	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	St 34.2 (1.0034)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Vorm	Recht

Uitvoering	1-delig
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	V
Aansluiting 2	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Hoofdkleur fitting	Grijs
Druktrap klasse flens (PN)	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee

LPCB keur Nee

ULC keur Nee

UL-keur Nee

VdS keur Nee

DVGW-keur voor gas Nee

DVGW-keur voor water Nee

Gecertificeerd volgens NF 545 Nee

KIWA-keur Nee

Gastec QA Nee

KOMO-keur Nee

Gastec QA - KE 214 (H2) Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
6211898	Ontbramer voor staalverzinkt en RVS buis 12-54
6558519	VSH SudoPress O-ring FPM LBP 15

6569816VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 15**6340708**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 15x1,2
handbundel**6204682**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 15x1,2**6209931**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
15x1,2 (l=6m)
handbundel**6206277**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
15x1,2 (l=3m)**6205155**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
15x1,2 (l=6m)**6580013**Novopress bek PB1
V15

6580079Novopress bek PB2
V15**6558521**VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 18**6569827**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 18**6340719**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 18x1,2
handbundel**6204693**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 18x1,2**6205166**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
18x1,2 (l=6m)**6206288**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
18x1,2 (l=3m)

6209940VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
18x1,2 (l=6m)
handbundel**6580024**Novopress bek PB1
V18**6580081**Novopress bek PB2
V18**6558530**VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 22**6569838**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 22**6340721**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 22x1,5
handbundel**6204704**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 22x1,5

6205177VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=6m)**6206299**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=3m)**6209951**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
22x1,5 (l=6m)
handbundel**6580035**Novopress bek PB1
V22**6580090**Novopress bek PB2
V22**6558541**VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 28**6569849**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 28

6340730VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 28x1,5
handbundel**6204715**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 28x1,5**6205188**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
28x1,5 (l=6m)**6206301**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
28x1,5 (l=3m)**6209962**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
28x1,5 (l=6m)
handbundel**6580046**Novopress bek PB1
V28**6580101**Novopress bek PB2
V28

6558552VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 35**6569851**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 35**6340741**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 35x1,5
handbundel**6204726**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 35x1,5**6205199**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
35x1,5 (l=6m)**6206310**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
35x1,5 (l=3m)**6203923**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
35x1,5 (l=6m)
handbundel

6580112Novopress bek PB2
V35**6580057**Novopress bek PB1
V35**6673348**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 42**6580123**Novopress bek PB2
V42**6580156**Novopress ketting
snap on V42**6569871**VSH SudoPress
Staalverzinkt/RVS
O-ring EPDM LBP
54**6580134**Novopress bek PB2
V54

6580167Novopress ketting
snap on V54**6558508**VSH SudoPress O-
ring FPM LBP 12**6558563**VSH SudoPress
Staalverzinkt/RVS
O-ring FPM LBP 42**6558574**VSH SudoPress
Staalverzinkt/RVS
O-ring FPM LBP 54**6569805**VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 12**6203934**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
42x1,5 (l=6m)
handbundel**6203945**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
54x1,5 (l=6m)
handbundel

6205144VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
12x1,2 (l=6m)**6206321**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
42x1,5 (l=3m)**6206332**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
54x1,5 (l=3m)**6209929**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
12x1,2 (l=6m)
handbundel**6205201**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
42x1,5 (l=6m)**6205221**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
54x1,5 (l=6m)**6206266**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
12x1,2 (l=3m)

6204737VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 42x1,5**6204748**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 54x1,5**6580068**Novopress bek PB2
V12**6340752**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 42x1,5
handbundel**6340763**VSH SudoXPress
Staalverzinkt buis
met PP-
ommanteling 54x1,5
handbundel**6580002**Novopress bek PB1
V12

bevat

artikelnummer

omschrijving

aantal

6569805VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 12

1

6569816VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 15

1

6569827VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 18

1

6569838VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 22

1

6569849VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 28

1

6569851VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 35

1

6673348VSH SudoPress O-
ring EPDM LBP 42

1

6569871

VSH SudoPress
Staalverzinkt/RVS
O-ring EPDM LBP
54

1

