

# SBP 100 classic

VERWARMINGS-BUFFERVAT

PRODUCTNR.: 235200

## Bufferen met de voeten op de grond

Deze variant leidt nagenoeg niet tot beperkingen wat betreft de opstelling. Dat wordt verklaard door het feit dat u het warmtepomp- en verwarmingscircuit aan de linker- of rechterzijde kunt opstellen. Om praktische redenen gebruikt u dit buffervat ook voor de koeling.



## De belangrijkste kenmerken

Ideale aanvulling op kleine warmtepompinstallaties in eengezinswoningen

---

Vloeruitvoering



Type	SBP 100 classic
Bestelnr.	235200

### Technische kenmerken

Energierendementsklasse (A+ → F)	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,20 kWh
Nominale inhoud	100 l
Hoogte	877 mm
Diameter	510 mm
Kantelmaat	968 mm
Gewicht	21 kg

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)