
integrated
piping systems
aalberts

VSH CoolPress flare koppeling FF 5/8"



dit artikel is onderdeel van een product groep (COP5359SAE) dat in totaal 5 items bevat

alle bekijken 5 items bevat

groep: COP5359SAE **artikel: 123461638** **categorie: fittingen** **product line: VSH CoolPress**

VSH CoolPress COP5359SAE is een koperen wartelkoppeling met een presseinde en een wartelkoppeling met een bronzen wartel. Met VSH CoolPress in uw leidingsysteem kunt u snel, eenvoudig en schoon installeren. VSH CoolPress biedt een leidingsysteem dat geschikt is voor koel-, vries- en airconditioninginstallaties.

- insteekstop: stoprand voor buisuiteinde
- turquoise HNBR o-ring
- laser markering van iedere fitting met merk, afmeting en max. bedrijfsdruk
- veilig gebruik omdat noch solderen noch zuiveren met stikstof vereist is

toepassingen

koeling

segmenten

woningbouw

industrie

utiliteitsbouw

certificaten

geen certificaten beschikbaar

integrated piping systems

specificaties - productinformatie

artikel	VSH CoolPress flare koppeling FF 5/8"
artikelnummer met gtin	123461638 (08711985594683)
productnummer met gtin	123461638 (08711985593334)
producent	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
artikelgroep	COP5359SAE COP5359SAE - VSH CoolPress flarekoppeling-bronzen wartel FF
afmeting	5/8"
gewicht	0,09 kg
afmetingen	74x32x28 mm
verpakking	zak (2 st)

specificaties - karakteristieken

kleur	koper
materialen	koper (CW024A (UNS C12200))
afwerking	geen
vorm	recht
verbinding	press (overig), G - binnendraad gas cilindrisch (BSPP) (overig)
druktrap product	Other
afdichting	HNBR

specificaties - techniek


min. mediumtemperatuur	-40 °C
max. mediumtemperatuur	121 °C

specificaties - algemeen

productgroep	fittingen
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
intrastatnummer	74122000
merk	VSH
serie	CoolPress
type	COP5359SAE

afmetingen

d1	l1	z1	DN2	l2	z2	slw2
15,9	57	36	5/8"	17	3	27



downloads

COP5359SAE - png

COP5359SAE - png